




# 检测报告

报告编号: DHJC20230003

样品类型: 废水、废气  
委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司  
项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司 (半年度)  
签发日期: 2023年6月29日



## 报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或公章无效。

The report is invalid without the special inspection & test stamp or without the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “\*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “\*” is (are) subcontracted.

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况                      报告编号：DHJC20230003                      共19页 第1页

|          |                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品类型     | 废水、废气                                                                                                          |
| 委托单位     | 湖南海利常德农药化工有限公司                                                                                                 |
| 项目名称     | 湖南海利常德农药化工有限公司（半年度）                                                                                            |
| 采样人员(日期) | 刘俊、杨波等（2023年4月27日、5月13日、6月16日）                                                                                 |
| 分析人员     | 张华勇、肖杨等                                                                                                        |
| 计划单编号    | DH2023-01-003                                                                                                  |
| 分析项目     | 废水：总有机碳、硫化物、动植物油<br>有组织废气：硫酸雾、氯化氢、氯气、甲苯、二甲苯、甲醇、一氧化碳、苯胺类、甲醛<br>无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇、甲苯、甲醛、一氧化碳、氯气、氯化氢、硫酸雾、苯胺类 |
| 分析日期     | 2023年4月27日～6月20日                                                                                               |
| 编报人员     | 李维                                                                                                             |
| 检测结果     | 见后                                                                                                             |
| 备注       |                                                                                                                |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20230003

共19页 第2页

| 样品类型           | 样品编号            | 点位名称                              | 样品性状 |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| 废水             | DHJC20230003-01 | DW001废水总排口1#第1次                   | 淡黄色  |
|                | DHJC20230003-02 | DW001废水总排口1#第2次                   | 淡黄色  |
|                | DHJC20230003-03 | DW001废水总排口1#第3次                   | 淡黄色  |
| 有组织废气<br>(氯气)  | DHJC20230003-04 | CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第1次   | /    |
|                | DHJC20230003-05 | CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第2次   | /    |
|                | DHJC20230003-06 | CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第3次   | /    |
| 有组织废气<br>(氯化氢) | DHJC20230003-07 | CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第1次   | /    |
|                | DHJC20230003-08 | CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第2次   | /    |
|                | DHJC20230003-09 | CD-08-DA02 (DA007异酯生产尾气排放口) 第3次   | /    |
| 有组织废气<br>(氯气)  | DHJC20230003-10 | CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第1次    | /    |
|                | DHJC20230003-11 | CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第2次    | /    |
|                | DHJC20230003-12 | CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第3次    | /    |
| 有组织废气<br>(氯化氢) | DHJC20230003-13 | CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第1次    | /    |
|                | DHJC20230003-14 | CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第2次    | /    |
|                | DHJC20230003-15 | CD-09-DA02 (DA004丁硫酸性尾气排口) 第3次    | /    |
| 有组织废气<br>(氯化氢) | DHJC20230003-16 | CD-07-DA01 (股份DA002甲噻酸性尾气排放口) 第1次 | /    |
|                | DHJC20230003-17 | CD-07-DA01 (股份DA002甲噻酸性尾气排放口) 第2次 | /    |
|                | DHJC20230003-18 | CD-07-DA01 (股份DA002甲噻酸性尾气排放口) 第3次 | /    |
| 有组织废气<br>(硫酸雾) | DHJC20230003-19 | CD-07-DA01 (股份DA002甲噻酸性尾气排放口) 第1次 | /    |
|                | DHJC20230003-20 | CD-07-DA01 (股份DA002甲噻酸性尾气排放口) 第2次 | /    |
|                | DHJC20230003-21 | CD-07-DA01 (股份DA002甲噻酸性尾气排放口) 第3次 | /    |
| 有组织废气<br>(氯气)  | DHJC20230003-22 | CD-06-DA01 (DA035硫双酸性尾气排口) 第1次    | /    |
|                | DHJC20230003-23 | CD-06-DA01 (DA035硫双酸性尾气排口) 第2次    | /    |
|                | DHJC20230003-24 | CD-06-DA01 (DA035硫双酸性尾气排口) 第3次    | /    |
| 有组织废气<br>(氯化氢) | DHJC20230003-25 | CD-06-DA01 (DA035硫双酸性尾气排口) 第1次    | /    |
|                | DHJC20230003-26 | CD-06-DA01 (DA035硫双酸性尾气排口) 第2次    | /    |
|                | DHJC20230003-27 | CD-06-DA01 (DA035硫双酸性尾气排口) 第3次    | /    |



# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20230003

共19页 第3页

| 样品类型                  | 样品编号            | 点位名称                             | 样品性状 |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------|
| 无组织废气<br>(非甲烷总<br>烃)  | DHJC20230003-28 | CD-10 (灭多威无组织) 8#第1次             | /    |
|                       | DHJC20230003-29 | CD-10 (灭多威无组织) 8#第2次             | /    |
|                       | DHJC20230003-30 | CD-10 (灭多威无组织) 8#第3次             | /    |
|                       | DHJC20230003-31 | CD-08 (异酯无组织) 6#第1次              | /    |
|                       | DHJC20230003-32 | CD-08 (异酯无组织) 6#第2次              | /    |
|                       | DHJC20230003-33 | CD-08 (异酯无组织) 6#第3次              | /    |
|                       | DHJC20230003-34 | CD-09 (丁硫无组织) 7#第1次              | /    |
|                       | DHJC20230003-35 | CD-09 (丁硫无组织) 7#第2次              | /    |
|                       | DHJC20230003-36 | CD-09 (丁硫无组织) 7#第3次              | /    |
|                       | DHJC20230003-37 | CD-23 (硫双无组织) 9#第1次              | /    |
|                       | DHJC20230003-38 | CD-23 (硫双无组织) 9#第2次              | /    |
|                       | DHJC20230003-39 | CD-23 (硫双无组织) 9#第3次              | /    |
|                       | DHJC20230003-40 | CD-24 (多功能无组织) 10#第1次            | /    |
|                       | DHJC20230003-41 | CD-24 (多功能无组织) 10#第2次            | /    |
|                       | DHJC20230003-42 | CD-24 (多功能无组织) 10#第3次            | /    |
|                       | DHJC20230003-43 | CD-07 (甲噻无组织) 11#第1次             | /    |
|                       | DHJC20230003-44 | CD-07 (甲噻无组织) 11#第2次             | /    |
|                       | DHJC20230003-45 | CD-07 (甲噻无组织) 11#第3次             | /    |
|                       | DHJC20230003-46 | CD-11 (抗蚜威无组织) 12#第1次            | /    |
|                       | DHJC20230003-47 | CD-11 (抗蚜威无组织) 12#第2次            | /    |
|                       | DHJC20230003-48 | CD-11 (抗蚜威无组织) 12#第3次            | /    |
| 有组织废气<br>(氯化氢)        | DHJC20230003-49 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第1次 | /    |
|                       | DHJC20230003-50 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第2次 | /    |
|                       | DHJC20230003-51 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第3次 | /    |
| 有组织废气<br>(甲醛)         | DHJC20230003-52 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第1次 | /    |
|                       | DHJC20230003-53 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第2次 | /    |
|                       | DHJC20230003-54 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第3次 | /    |
| 有组织废气<br>(甲醇)         | DHJC20230003-55 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第1次 | /    |
|                       | DHJC20230003-56 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第2次 | /    |
|                       | DHJC20230003-57 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第3次 | /    |
| 有组织废气<br>(甲苯、二甲<br>苯) | DHJC20230003-58 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第1次 | /    |
|                       | DHJC20230003-59 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第2次 | /    |
|                       | DHJC20230003-60 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第3次 | /    |
| 有组织废气<br>(苯胺类)        | DHJC20230003-61 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第1次 | /    |
|                       | DHJC20230003-62 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第2次 | /    |
|                       | DHJC20230003-63 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第3次 | /    |
| 有组织废气<br>(硫酸雾)        | DHJC20230003-64 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第1次 | /    |
|                       | DHJC20230003-65 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第2次 | /    |
|                       | DHJC20230003-66 | CD-12-DA06 (DA002废气焚烧炉尾气排放口) 第3次 | /    |

# 分析结果报告单

共19页 第4页

| 样品类型              | 样品编号            | 点位名称                      | 样品性状 |
|-------------------|-----------------|---------------------------|------|
| 无组织废气<br>(硫酸雾)    | DHJC20230003-67 | CD-26 (水处理剂无组织) 下风向西5#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-68 | CD-26 (水处理剂无组织) 下风向西5#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-69 | CD-26 (水处理剂无组织) 下风向西5#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(非甲烷总烃)  | DHJC20230003-70 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-71 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-72 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(甲苯、二甲苯) | DHJC20230003-73 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-74 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-75 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(甲醇)     | DHJC20230003-76 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-77 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-78 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(硫酸雾)    | DHJC20230003-79 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-80 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-81 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(颗粒物)    | DHJC20230003-82 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-83 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-84 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(苯胺类)    | DHJC20230003-85 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-86 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-87 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(甲醛)     | DHJC20230003-88 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-89 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-90 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(氯化氢)    | DHJC20230003-91 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-92 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-93 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |
| 无组织废气<br>(氯气)     | DHJC20230003-94 | 厂界无组织东1#第1次               | /    |
|                   | DHJC20230003-95 | 厂界无组织东1#第2次               | /    |
|                   | DHJC20230003-96 | 厂界无组织东1#第3次               | /    |



湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息 报告编号: DHJC20230003 共19页 第5页

| 样品类型              | 样品编号             | 点位名称        | 样品性状 |
|-------------------|------------------|-------------|------|
| 无组织废气<br>(非甲烷总烃)  | DHJC20230003-97  | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-98  | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-99  | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲苯、二甲苯) | DHJC20230003-100 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-101 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-102 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲醇)     | DHJC20230003-103 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-104 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-105 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(硫酸雾)    | DHJC20230003-106 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-107 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-108 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(颗粒物)    | DHJC20230003-109 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-110 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-111 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(苯胺类)    | DHJC20230003-112 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-113 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-114 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲醛)     | DHJC20230003-115 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-116 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-117 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(氯化氢)    | DHJC20230003-118 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-119 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-120 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(氯气)     | DHJC20230003-121 | 厂界无组织南2#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-122 | 厂界无组织南2#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-123 | 厂界无组织南2#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(非甲烷总烃)  | DHJC20230003-124 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-125 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-126 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲苯、二甲苯) | DHJC20230003-127 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-128 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-129 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲醇)     | DHJC20230003-130 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-131 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-132 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(硫酸雾)    | DHJC20230003-133 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-134 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-135 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20230003

共19页 第6页

| 样品类型              | 样品编号             | 点位名称        | 样品性状 |
|-------------------|------------------|-------------|------|
| 无组织废气<br>(颗粒物)    | DHJC20230003-136 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-137 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-138 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(苯胺类)    | DHJC20230003-139 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-140 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-141 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲醛)     | DHJC20230003-142 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-143 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-144 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(氯化氢)    | DHJC20230003-145 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-146 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-147 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(氯气)     | DHJC20230003-148 | 厂界无组织西3#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-149 | 厂界无组织西3#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-150 | 厂界无组织西3#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(非甲烷总烃)  | DHJC20230003-151 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-152 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-153 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲苯、二甲苯) | DHJC20230003-154 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-155 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-156 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲醇)     | DHJC20230003-157 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-158 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-159 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(硫酸雾)    | DHJC20230003-160 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-161 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-162 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(颗粒物)    | DHJC20230003-163 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-164 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-165 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(苯胺类)    | DHJC20230003-166 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-167 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-168 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(甲醛)     | DHJC20230003-169 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-170 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-171 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(氯化氢)    | DHJC20230003-172 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-173 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-174 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |
| 无组织废气<br>(氯气)     | DHJC20230003-175 | 厂界无组织北4#第1次 | /    |
|                   | DHJC20230003-176 | 厂界无组织北4#第2次 | /    |
|                   | DHJC20230003-177 | 厂界无组织北4#第3次 | /    |



# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20230003

共19页 第7页

| 样品类型 | 样品编号             | 点位名称             | 样品性状 |
|------|------------------|------------------|------|
| 废水   | DHJC20230003-178 | 抗蚜威循环水装置进口2#第1次  | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-179 | 抗蚜威循环水装置进口2#第2次  | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-180 | 抗蚜威循环水装置进口2#第3次  | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-181 | 抗蚜威循环水装置出口3#第1次  | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-182 | 抗蚜威循环水装置出口3#第2次  | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-183 | 抗蚜威循环水装置出口3#第3次  | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-184 | 甲噁循环水装置进口4#第1次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-185 | 甲噁循环水装置进口4#第2次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-186 | 甲噁循环水装置进口4#第3次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-187 | 甲噁循环水装置出口5#第1次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-188 | 甲噁循环水装置出口5#第2次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-189 | 甲噁循环水装置出口5#第3次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-190 | 杂环循环水装置进口6#第1次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-191 | 杂环循环水装置进口6#第2次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-192 | 杂环循环水装置进口6#第3次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-193 | 杂环循环水装置出口7#第1次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-194 | 杂环循环水装置出口7#第2次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-195 | 杂环循环水装置出口7#第3次   | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-196 | 万吨项目循环水装置进口8#第1次 | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-197 | 万吨项目循环水装置进口8#第2次 | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-198 | 万吨项目循环水装置进口8#第3次 | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-199 | 万吨项目循环水装置出口9#第1次 | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-200 | 万吨项目循环水装置出口9#第2次 | 无色透明 |
|      | DHJC20230003-201 | 万吨项目循环水装置出口9#第3次 | 无色透明 |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20230003

共19页 第8页

| 检测项目  |      | 检测分析方法及标准号                                   | 分析主要仪器及编号                     | 标准方法检出限                 |
|-------|------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 废水    | 硫化物  | 《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021            | UV-8000紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399  | 0.01mg/L                |
|       | 动植物油 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018        | JLBG-121U型红外分光测油仪 DHJC-YQ-194 | 0.06mg/L                |
|       | 总有机碳 | 《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》 HJ 501-2009       | TOC-L CPN总有机碳分析仪 DHJC-YQ-474  | 0.1mg/L                 |
| 有组织废气 | 氯气   | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999        | UV-1800紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-125  | 0.2mg/m <sup>3</sup>    |
|       | 甲醛   | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995       | 722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120       | /                       |
|       | 一氧化碳 | 《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018         | 3012H型自动烟尘气测试仪 DHJC-YQ-270    | 3mg/m <sup>3</sup>      |
|       | 甲醇   | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999           | Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240  | 2mg/m <sup>3</sup>      |
|       | 甲苯   | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240  | 0.0015mg/m <sup>3</sup> |
|       | 二甲苯  |                                              |                               | 0.0015mg/m <sup>3</sup> |
|       | 苯胺类  | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995    | V-5100可见分光光度计 DHJC-YQ-332     | 0.125mg/m <sup>3</sup>  |
|       | 硫酸雾  | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016           | PIC-10离子色谱仪 DHJC-YQ-123       | 0.2mg/m <sup>3</sup>    |
|       | 氯化氢  | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999      | 722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120       | 0.9mg/m <sup>3</sup>    |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20230003

共19页 第9页

| 检测项目  | 检测分析方法及标准号 | 分析主要仪器及编号                                                                       | 标准方法检出限                 |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 无组织废气 | 甲苯         | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010<br>Agilent8860气相色谱仪<br>DHJC-YQ-240 | 0.0015mg/m <sup>3</sup> |
|       | 二甲苯        |                                                                                 | 0.0015mg/m <sup>3</sup> |
|       | 甲醇         | 《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999<br>Agilent8860气相色谱仪<br>DHJC-YQ-240           | 2mg/m <sup>3</sup>      |
|       | 甲醛         | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995<br>722G可见分光光度计<br>DHJC-YQ-120            | /                       |
|       | 非甲烷总烃      | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017<br>6500GC气相色谱仪<br>DHJC-YQ-203      | 0.07mg/m <sup>3</sup>   |
|       | 一氧化碳       | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》 GB 9801-1988<br>GXH-3011A1型便携式红外线气体分析器 DHJC-YQ-113        | 0.3mg/m <sup>3</sup>    |
|       | 硫酸雾        | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016<br>PIC-10 离子色谱仪<br>DHJC-YQ-123               | 0.005mg/m <sup>3</sup>  |
|       | 氯气         | 《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999<br>UV-1800紫外可见分光光度计DHJC-YQ-125            | 0.03mg/m <sup>3</sup>   |
|       | 氯化氢        | 《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999<br>722G可见分光光度计<br>DHJC-YQ-120           | 0.05mg/m <sup>3</sup>   |
|       | 苯胺类        | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995<br>V-5100可见分光光度计<br>DHJC-YQ-332       | 0.125mg/m <sup>3</sup>  |
|       | 颗粒物        | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022<br>EX225DZH电子天平<br>DHJC-YQ-59                 | 0.007mg/m <sup>3</sup>  |

| 项目类型  | 采样主要仪器及编号                                 |
|-------|-------------------------------------------|
| 有组织废气 | DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-327                    |
|       | PLC-16025 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-409            |
|       | 2050型 环境空气综合采样器DHJC-YQ-226                |
|       | 3060-B 分体式烟气流速监测仪 DHJC-YQ-208             |
|       | 崂应2050 型智能大气综合采样器 DHJC-YQ-117、DHJC-YQ-118 |
|       | 3012H型自动烟尘气测试仪 DHJC-YQ-270                |
| 无组织废气 | PLC-16025 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-409            |
|       | DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-327、DHJC-YQ-331        |
|       | 崂应2050 型环境空气综合采样器 DHJC-YQ-226、DHJC-YQ-227 |
|       | 崂应2050 型智能大气综合采样器 DHJC-YQ-117、DHJC-YQ-118 |
|       | ADS-2062E 2.0智能综合大气采样器 DHJC-YQ-449        |



湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)      报告编号: DHJC20230003      共19页 第10页

| 数据               |      | 时间                                                | 2023年4月27日 |      |       |       |
|------------------|------|---------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|
| 项目               |      |                                                   | 第1次        | 第2次  | 第3次   | 均值    |
| DW001<br>废水总排口1# | 硫化物  |                                                   | 0.01       | 0.01 | 0.01  | 0.01  |
|                  | 动植物油 |                                                   | 0.06       | 0.06 | 0.06L | 0.06L |
|                  | 总有机碳 |                                                   | 11.9       | 12.2 | 12.4  | 12.2  |
| 备注               |      | 1、“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；<br>2、未检出项目按检出限的一半参与均值计算。 |            |      |       |       |

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)                      报告编号: DHJC20230003                      共19页 第11页

| 数据 / 时间 / 项目 |      | 2023年5月13日 |     |     |     |
|--------------|------|------------|-----|-----|-----|
|              |      | 第1次        | 第2次 | 第3次 | 均值  |
| 抗蚜威循环水装置进口2# | 总有机碳 | 3.0        | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| 抗蚜威循环水装置出口3# | 总有机碳 | 2.5        | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
| 备注           |      | /          |     |     |     |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20230003

共19页 第12页

| 数据<br>时间      |      | 2023年6月16日 |     |     |     |
|---------------|------|------------|-----|-----|-----|
|               |      | 第1次        | 第2次 | 第3次 | 均值  |
| 甲噻循环水装置进口4#   | 总有机碳 | 3.5        | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
| 甲噻循环水装置出口5#   | 总有机碳 | 1.9        | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| 杂环循环水装置进口6#   | 总有机碳 | 3.4        | 3.3 | 3.1 | 3.3 |
| 杂环循环水装置出口7#   | 总有机碳 | 1.4        | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 万吨项目循环水装置进口8# | 总有机碳 | 3.3        | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| 万吨项目循环水装置出口9# | 总有机碳 | 1.0        | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 备注            |      | /          |     |     |     |



湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)      报告编号: DHJC20230003      共19页 第13页

| 数据<br>时间<br>项目                 |                 | 2023年4月27日                                                                  |        |        |        |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                |                 | 第1次                                                                         | 第2次    | 第3次    | 最大值    |
| CD-08-DA02<br>(DA007异酯生产尾气排放口) | 标干烟气流量 (Nm³/h)  | 4391                                                                        | 3547   | 4248   | 4391   |
|                                | 含氧量 (%)         | 20.8                                                                        | 20.8   | 20.8   | 20.8   |
|                                | 一氧化碳排放浓度        | <3                                                                          | <3     | <3     | /      |
|                                | 一氧化碳排放速率 (kg/h) | 0.007                                                                       | 0.005  | 0.006  | 0.007  |
|                                | 氯气排放浓度          | 0.36                                                                        | 0.41   | 0.39   | 0.41   |
|                                | 氯气排放速率 (kg/h)   | 0.002                                                                       | 0.001  | 0.002  | 0.002  |
|                                | 氯化氢排放浓度         | 4.3                                                                         | 4.6    | 4.6    | 4.6    |
|                                | 氯化氢排放速率 (kg/h)  | 0.019                                                                       | 0.016  | 0.020  | 0.020  |
| CD-09-DA02<br>(DA004丁硫酸性尾气排放口) | 标干烟气流量 (Nm³/h)  | 356                                                                         | 339    | 342    | 356    |
|                                | 氯气排放浓度          | 0.43                                                                        | 0.50   | 0.46   | 0.50   |
|                                | 氯气排放速率 (kg/h)   | 0.0002                                                                      | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
|                                | 氯化氢排放浓度         | 6.7                                                                         | 6.6    | 6.4    | 6.7    |
|                                | 氯化氢排放速率 (kg/h)  | 0.002                                                                       | 0.002  | 0.002  | 0.002  |
| 备注                             |                 | 1、排气筒高度：30米，生产负荷率：80%；<br>2、“<”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；<br>3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。 |        |        |        |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)

报告编号: DHJC20230003

共19页 第14页

| 数据<br>项目                                 |                                | 时间                      | 2023年4月27日 |        |        |        |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|--------|
|                                          |                                |                         | 第1次        | 第2次    | 第3次    | 最大值    |
| CD-07-DA01<br>(股份DA002<br>甲噻酸性尾气<br>排放口) | 标干烟气流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                         | 156        | 144    | 131    | 156    |
|                                          | 硫酸雾<br>排放浓度                    |                         | 1.61       | 1.68   | 1.68   | 1.68   |
|                                          | 硫酸雾<br>排放速率 (kg/h)             |                         | 0.0003     | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 |
|                                          | 氯化氢<br>排放浓度                    |                         | 6.2        | 5.8    | 6.6    | 6.6    |
|                                          | 氯化氢<br>排放速率 (kg/h)             |                         | 0.001      | 0.001  | 0.001  | 0.001  |
| CD-06-DA01<br>(DA035硫双<br>酸性尾气排<br>口)    | 标干烟气流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                         | 1533       | 1417   | 1540   | 1540   |
|                                          | 氯气<br>排放浓度                     |                         | 0.29       | 0.34   | 0.36   | 0.36   |
|                                          | 氯气<br>排放速率 (kg/h)              |                         | 0.0004     | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 |
|                                          | 氯化氢<br>排放浓度                    |                         | 5.5        | 5.1    | 6.2    | 6.2    |
|                                          | 氯化氢<br>排放速率 (kg/h)             |                         | 0.008      | 0.007  | 0.010  | 0.010  |
| 备注                                       |                                | 排气筒高度: 30米, 生产负荷率: 80%。 |            |        |        |        |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)

报告编号: DHJC20230003

共19页 第15页

| 数据                              |                                | 2023年4月27日                                                                                     |         |         |         |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 时间                              |                                | 第1次                                                                                            | 第2次     | 第3次     | 最大值     |
| 项目                              |                                |                                                                                                |         |         |         |
| CD-12-DA06<br>(DA002废气焚烧炉尾气排放口) | 标干烟气流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) | 21176                                                                                          | 21781   | 22219   | 22219   |
|                                 | 氯化氢<br>排放浓度                    | 3.7                                                                                            | 4.0     | 3.3     | 4.0     |
|                                 | 氯化氢<br>排放速率 (kg/h)             | 0.078                                                                                          | 0.087   | 0.073   | 0.087   |
|                                 | 甲醇<br>排放浓度                     | <2                                                                                             | <2      | <2      | /       |
|                                 | 甲醇<br>排放速率 (kg/h)              | 0.021                                                                                          | 0.022   | 0.022   | 0.022   |
|                                 | 甲醛<br>排放浓度                     | <0.125                                                                                         | <0.125  | <0.125  | /       |
|                                 | 甲醛<br>排放速率 (kg/h)              | 0.001                                                                                          | 0.001   | 0.001   | 0.001   |
|                                 | 甲苯<br>排放浓度                     | <0.0015                                                                                        | <0.0015 | <0.0015 | /       |
|                                 | 甲苯<br>排放速率 (kg/h)              | 0.00002                                                                                        | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
|                                 | 二甲苯<br>排放浓度                    | <0.0015                                                                                        | <0.0015 | <0.0015 | /       |
|                                 | 二甲苯<br>排放速率 (kg/h)             | 0.00002                                                                                        | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
|                                 | 苯胺类<br>排放浓度                    | <0.125                                                                                         | <0.125  | <0.125  | /       |
|                                 | 苯胺类<br>排放速率 (kg/h)             | 0.001                                                                                          | 0.001   | 0.001   | 0.001   |
|                                 | 硫酸雾<br>排放浓度                    | 1.62                                                                                           | 1.63    | 1.62    | 1.63    |
|                                 | 硫酸雾<br>排放速率 (kg/h)             | 0.034                                                                                          | 0.036   | 0.036   | 0.036   |
| 备注                              |                                | 1、燃料种类: 固液废物+柴油, 排气筒高度: 35米, 生产负荷率: 80%;<br>2、“<”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限;<br>3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。 |         |         |         |



# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)

报告编号: DHJC20230003

共19页 第16页

| 数据<br>时间<br>项目     |       | 2023年4月27日                                                                                |      |      |      |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                    |       | 第1次                                                                                       | 第2次  | 第3次  | 最大值  |
| CD-10 (灭多威无组织) 8#  | 非甲烷总烃 | 1.02                                                                                      | 1.12 | 1.06 | 1.12 |
| CD-08 (异酯无组织) 6#   | 非甲烷总烃 | 1.17                                                                                      | 1.09 | 1.10 | 1.17 |
| CD-09 (丁硫无组织) 7#   | 非甲烷总烃 | 1.00                                                                                      | 1.09 | 1.06 | 1.09 |
| CD-23 (硫双无组织) 9#   | 非甲烷总烃 | 1.05                                                                                      | 1.03 | 1.06 | 1.06 |
| CD-24 (多功能无组织) 10# | 非甲烷总烃 | 1.17                                                                                      | 1.15 | 1.21 | 1.21 |
| CD-07 (甲噻无组织) 11#  | 非甲烷总烃 | 1.09                                                                                      | 1.21 | 1.11 | 1.21 |
| CD-11 (抗蚜威无组织) 12# | 非甲烷总烃 | 1.21                                                                                      | 1.05 | 1.27 | 1.27 |
| 备注                 |       | 监测期间气象参数:<br>天气(阴)、环境温度(20.0-22.6℃)、环境气压(100.7-100.8kpa)、风向(东南)、风速(0.9-1.7m/s)、相对湿度(54%)。 |      |      |      |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)

报告编号: DHJC20230003

共19页 第17页

| 数据<br>时间<br>项目         |       | 2023年6月16日                                                                                                                |         |         |       |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|                        |       | 第1次                                                                                                                       | 第2次     | 第3次     | 最大值   |
| CD-26 (水处理剂无组织) 下风向西5# | 硫酸雾   | 0.207                                                                                                                     | 0.210   | 0.210   | 0.210 |
| MF0043 (异酯造气无组织)       | 一氧化碳  | <0.3                                                                                                                      | <0.3    | <0.3    | /     |
| 厂界无组织东1#               | 颗粒物   | 0.142                                                                                                                     | 0.150   | 0.167   | 0.167 |
|                        | 非甲烷总烃 | 1.10                                                                                                                      | 1.09    | 1.13    | 1.13  |
|                        | 二甲苯   | <0.0015                                                                                                                   | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|                        | 甲苯    | <0.0015                                                                                                                   | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|                        | 甲醇    | <2                                                                                                                        | <2      | <2      | /     |
|                        | 甲醛    | <0.125                                                                                                                    | <0.125  | <0.125  | /     |
|                        | 苯胺类   | <0.125                                                                                                                    | <0.125  | <0.125  | /     |
|                        | 硫酸雾   | 0.197                                                                                                                     | 0.202   | 0.204   | 0.204 |
|                        | 氯化氢   | <0.05                                                                                                                     | <0.05   | <0.05   | /     |
|                        | 氯气    | <0.03                                                                                                                     | <0.03   | <0.03   | /     |
| 厂界无组织南2#               | 颗粒物   | 0.192                                                                                                                     | 0.200   | 0.217   | 0.217 |
|                        | 非甲烷总烃 | 1.25                                                                                                                      | 1.31    | 1.38    | 1.38  |
|                        | 二甲苯   | <0.0015                                                                                                                   | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|                        | 甲苯    | <0.0015                                                                                                                   | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|                        | 甲醇    | <2                                                                                                                        | <2      | <2      | /     |
|                        | 甲醛    | <0.125                                                                                                                    | <0.125  | <0.125  | /     |
|                        | 苯胺类   | <0.125                                                                                                                    | <0.125  | <0.125  | /     |
|                        | 硫酸雾   | 0.199                                                                                                                     | 0.203   | 0.204   | 0.204 |
|                        | 氯化氢   | <0.05                                                                                                                     | <0.05   | <0.05   | /     |
|                        | 氯气    | <0.03                                                                                                                     | <0.03   | <0.03   | /     |
| 备注                     |       | 1、“<”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；<br>监测期间气象参数：<br>2、天气（阴）、环境温度（22.0-26.3℃）、环境气压（100.1-100.6kpa）、风向（东）、风速（0.9-1.5m/s）、相对湿度（54-61%）。 |         |         |       |

# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m<sup>3</sup>)

报告编号: DHJC20230003

共19页 第18页

| 数据<br>项目 |       | 时间                                                                                                                            | 2023年6月16日 |         |         |       |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-------|
|          |       |                                                                                                                               | 第1次        | 第2次     | 第3次     | 最大值   |
| 厂界无组织西3# | 颗粒物   |                                                                                                                               | 0.175      | 0.192   | 0.200   | 0.200 |
|          | 非甲烷总烃 |                                                                                                                               | 1.35       | 1.30    | 1.22    | 1.35  |
|          | 二甲苯   |                                                                                                                               | <0.0015    | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|          | 甲苯    |                                                                                                                               | <0.0015    | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|          | 甲醇    |                                                                                                                               | <2         | <2      | <2      | /     |
|          | 甲醛    |                                                                                                                               | <0.125     | <0.125  | <0.125  | /     |
|          | 苯胺类   |                                                                                                                               | <0.125     | <0.125  | <0.125  | /     |
|          | 硫酸雾   |                                                                                                                               | 0.200      | 0.204   | 0.205   | 0.205 |
|          | 氯化氢   |                                                                                                                               | <0.05      | <0.05   | <0.05   | /     |
|          | 氯气    |                                                                                                                               | <0.03      | <0.03   | <0.03   | /     |
| 厂界无组织北4# | 颗粒物   |                                                                                                                               | 0.208      | 0.200   | 0.183   | 0.208 |
|          | 非甲烷总烃 |                                                                                                                               | 1.21       | 1.26    | 1.28    | 1.28  |
|          | 二甲苯   |                                                                                                                               | <0.0015    | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|          | 甲苯    |                                                                                                                               | <0.0015    | <0.0015 | <0.0015 | /     |
|          | 甲醇    |                                                                                                                               | <2         | <2      | <2      | /     |
|          | 甲醛    |                                                                                                                               | <0.125     | <0.125  | <0.125  | /     |
|          | 苯胺类   |                                                                                                                               | <0.125     | <0.125  | <0.125  | /     |
|          | 硫酸雾   |                                                                                                                               | 0.201      | 0.206   | 0.206   | 0.206 |
|          | 氯化氢   |                                                                                                                               | <0.05      | <0.05   | <0.05   | /     |
|          | 氯气    |                                                                                                                               | <0.03      | <0.03   | <0.03   | /     |
| 备注       |       | 1、“<”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；<br>2、监测期间气象参数：<br>天气（阴）、环境温度（22.1-26.1℃）、环境气压（100.0-100.6kpa）、<br>风向（东）、风速（0.9-1.3m/s）、相对湿度（54-61%）。 |            |         |         |       |




# 湖南德环检测中心

## 分析结果报告单

检测点位示意图

报告编号: DHJC20230003

共19页 第19页



★ 废水检测点位

○ 无组织废气检测点位

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

编制: 李维


审核: 邓安修

签发: 李桂林


## 附：现场检测图



废水采样



有组织废气采样



无组织废气采样



无组织废气采样



样品

湖南德环检测中心

参考标准限值表

参考标准限值表

报告编号：DHJC20230003

| 项目类型          | 项目名称       | 单位                | 参考标准 |                                          |
|---------------|------------|-------------------|------|------------------------------------------|
| 废水<br>(废水总排口) | 硫化物        | mg/L              | 1.0  | 《污水综合排放标准》GB 8978-1996<br>一级标准           |
|               | 动植物油       | mg/L              | 10   |                                          |
|               | 总有机碳       | mg/L              | 20   |                                          |
| 有组织废气         | 氯气         | mg/m <sup>3</sup> | 5    | 《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1<br>排放限值 |
|               | 氯化氢        | mg/m <sup>3</sup> | 30   |                                          |
|               | 甲醛         | mg/m <sup>3</sup> | 5    |                                          |
|               | 硫酸雾        | mg/m <sup>3</sup> | 45   | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2<br>排放限值     |
|               | 甲醇         | mg/m <sup>3</sup> | 190  |                                          |
|               | 甲苯         | mg/m <sup>3</sup> | 40   |                                          |
|               | 二甲苯        | mg/m <sup>3</sup> | 70   |                                          |
|               | 苯胺类        | mg/m <sup>3</sup> | 20   |                                          |
|               | 一氧化碳       | mg/m <sup>3</sup> | 100  | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020表3<br>中标准限值   |
| 备注            | 参考标准由企业提供。 |                   |      |                                          |



湖南德环检测中心

参考标准限值表

参考标准限值表

报告编号：DHJC20230003

| 项目类型                                                | 项目名称       | 单位                | 参考标准 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 无组织废气<br>(厂界四周)                                     | 颗粒物        | mg/m <sup>3</sup> | 1.0  | 《大气污染物综合<br>排放标准》GB<br>16297-1996表2中无<br>组织排放标准限值                      |
|                                                     | 非甲烷总烃      | mg/m <sup>3</sup> | 4.0  |                                                                        |
|                                                     | 二甲苯        | mg/m <sup>3</sup> | 1.2  |                                                                        |
|                                                     | 甲苯         | mg/m <sup>3</sup> | 2.4  |                                                                        |
|                                                     | 甲醇         | mg/m <sup>3</sup> | 12   |                                                                        |
|                                                     | 苯胺类        | mg/m <sup>3</sup> | 0.4  |                                                                        |
|                                                     | 硫酸雾        | mg/m <sup>3</sup> | 1.2  |                                                                        |
|                                                     | 氯气         | mg/m <sup>3</sup> | 0.40 | 《农药制造工业大<br>气污染物排放标准<br>》GB 39727-2020表<br>3排放限值                       |
|                                                     | 氯化氢        | mg/m <sup>3</sup> | 0.20 |                                                                        |
|                                                     | 甲醛         | mg/m <sup>3</sup> | 0.20 |                                                                        |
| 无组织废气（异酯无组织、丁硫无组织、灭多威无组织、硫双无组织、多功能无组织、甲噻无组织、抗蚜威无组织） | 非甲烷总烃      | mg/m <sup>3</sup> | 20   | 《挥发性有机物无<br>组织排放控制标准<br>》GB 37822-2019表<br>A.1中监控点任意一<br>次浓度特别排放限<br>值 |
| 无组织废气（CD-26<br>（水处理剂无组织）                            | 硫酸雾        | mg/m <sup>3</sup> | 1.5  | 《大气污染物综合<br>排放标准》GB<br>16297-1996表1中无<br>组织排放标准限值                      |
| 备注                                                  | 参考标准由企业提供。 |                   |      |                                                                        |