

邻羟基苯甲腈生产装置建设项目设备及进口仪表采购五标段、六标段招标公告

1. 招标条件

本招标项目邻羟基苯甲腈生产装置建设项目已由青铜峡市发展和改革局2020-640381-26-03-011685备案，项目业主为宁夏海利科技有限公司，建设资金来自自筹，招标人为宁夏海利科技有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

宁夏正业通工程咨询有限责任公司受招标人委托负责本项目的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围

2.1 规模：邻羟基苯甲腈生产装置建设项目设备及进口仪表采购，详见招标文件范围：本招标项目划分为12个标段，本次招标为其中的：

(005) 泵类设备、(006) 鹤管设备；

2.2 建设地点：青铜峡工业园区宁夏海利科技有限公司。

2.3 标段划分：本项目划分为12个标段。

2.4 招标内容：

设备明细详见第四章《项目说明和采购需求》。

2.5 最高投标限价：五标段最高投标限价136,900.00元；六标段最高投标限价71,700.00元。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立承担民事责任能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法定代表人直接投标的，提供法定代表人身份证明及身份证复印件，委托代理人投标的，还需提供法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件，加盖公章编入投标文件；

3.7 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动。

3.8 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。投标人应在投标文件中提供制造商或其在中国境内合法设立的总代理、总经销商针对本项目出具的有效授权书。如授权书为多级转授权，须同时提供完整的授权链证明文件。若同一品牌同一型号产品的不同投标人同时参与本项目投标，相关投标均将被否决。

3.9 通过“信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标（以开标当日查询结果为准）。

3.10 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

时间：2026年08月25日至2026年09月01日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：宁夏回族自治区公共资源交易系统；

方式：在“宁夏回族自治区公共资源交易网”按照电子系统平台流程操作进行网上下载。

5. 投标文件的递交、开标时间及地点

5.1 时间：2026年09月15日09:00（北京时间）。

5.2 地点：宁夏回族自治区公共资源交易系统：供应商须使用CA锁通过宁夏公共资源交易网系统上传、递交加密电子投标文件。

供应商须使用CA锁通过宁夏公共资源交易网（二期）系统上传、递交加密电子投标文件；本项目采用网上“不见面开标”方式，投标供应商须使用CA锁登录“宁夏政府采购不见面开标系统”进入本项目，按要求准时参加开标会议。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”及“湖南海利高新技术产业集团有限公司官网”上发布。

7. 监督部门

本项目监督为宁夏海利科技有限公司招标监督小组。

联系电话：0953-6532007

8. 补充事项

（1）本项目采用电子标“不见面开标”方式，供应商开标时可不到开标现场，在

宁夏回族自治区公共资源交易网（二期）首页“宁夏政府采购不见面开标系统”完成远程投标文件解密。解密要求：①投标供应商使用 CA 锁进行远程解密，因供应商 CA 锁更换、变更、续费或其他因自身原因（含软硬件、系统更新、网络问题）导致无法解密或无法导入电子开评标系统的，造成的后果由供应商自行负责。②投标文件递交截止时间后根据系统提示，在规定的时间内进行解密，未在系统规定时间内完成解密，其投标文件将被系统退回。若因未解密等原因造成供应商无法参与后续程序，由供应商自行承担相应后果。③操作手册在宁夏回族自治区公共资源交易网（二期）下载专区下载。如有疑问，致电软件公司 051258188093、0951-6891120、4009980000 或加入技术支持 QQ 群 311870151 获得帮助。

（2）办理西部 CA 锁请致电 4007188588。

9. 联系方式

招标人：宁夏海利科技有限公司

地 址：宁夏青铜峡工业园区（盛家墩变电站东侧）

联系人：杨小依

电 话：0953-6532009

招标代理：宁夏正业通工程咨询有限责任公司

地 址：银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心二期九号楼 5 层

联系人：刘宇翔、杨赫、汤海天

电 话：18295699935

